

**参加費無料**



ヨシを植えてみよう！  
未利用地を湿原に戻す取り組み



# 「湿原自然再生」現地見学会

2023年7月22日（土）9：00～15：40

日本最大の湿原「釧路湿原」では、過去に損なわれた自然を積極的に取り戻そうとする取り組みである「自然再生事業」が行われています。そのひとつ、「未利用の土地を湿原に戻す」取り組みが鶴居村で行われています。鶴居村で湿原再生現場の見学と、湿原を代表する植物である「ヨシの移植体験」・「ハンノキ調査」などの保全活動を通して、釧路湿原のことをより深く知ってみませんか？

## ■定員：25名

※定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます  
小学生以下の方は、保護者同伴でお願いします

## ■内容：湿原再生現場の見学（植物・魚類）

泥炭の観察

ヨシの移植体験

ハンノキの環状剥皮

猛禽類医学研究所バックヤードツアー

■集合場所：釧路地方合同庁舎駐車場 又は  
下幌呂コミュニティセンター  
※見学場所まで貸切バスで移動します

■見学場所：幌呂地区湿原再生現場  
釧路湿原野生生物保護センター

ヨシの移植



ハンノキ環状剥皮



バックヤードツアー



※猛禽類医学研究所HP 抜粋

お申込み等の詳細については、裏面をご覧ください

【主催】 釧路湿原自然再生協議会 湿原再生小委員会・再生普及小委員会  
【事務局】 釧路開発建設部 治水課 TEL：0154-24-7250（平日9：00～17：00）



# 参加申込書

【必要事項を記入の上、FAX・メールにてお申し込みください。お電話でもお申し込みいただけます。】

参加申込期限：7月12日（水）

ふりがな氏名①		年齢	歳	性別	男・女
ふりがな氏名②		年齢	歳	性別	男・女
連絡先(代表)	住所	〒( - )		集合場所 (集合場所に○)	・ 釧路地方合同庁舎駐車場 ・ 下幌呂コミュニティーセンター
	電話	- -			
※抽選結果および見学会当日の連絡に使用いたします 連絡可能な電話番号を記入してください					

※ご記入していただいた個人情報は、本見学会運営・傷害保険加入以外の目的には一切利用いたしません。

## 申込・問合せ先 釧路開発建設部 治水課

TEL：0154-24-7250（受付時間 平日 9:00～17:00）

FAX：0154-24-6839

Email：hkd-ks-river@mliit.go.jp

## 抽選結果のご連絡

抽選結果については、見学会運営担当の(株)北開水エコンサルタントより、連絡先電話番号に7月13日～7月14日、9:00～17:00でご連絡します。

参加申込後、ご連絡がつかない場合がございます。0154-25-2045までお電話頂けますと、抽選結果をお伝え致します。

## 集合・解散 移動は貸切バスで行います。

- ・ 釧路地方合同庁舎駐車場 9:00出発(8:50受付開始)～15:40 解散
- ・ 下幌呂コミュニティーセンター 9:40集合(9:30受付開始)～15:30 解散



集合場所：釧路地方合同庁舎  
(釧路市幸町10丁目3番地)



集合場所：下幌呂コミュニティーセンター  
(鶴居村字幌呂下幌呂)

## 見学会行程

- 午前(幌呂地区湿原再生)
- ・ 湿原植物や魚類の観察、見学
  - ・ 湿原特有の泥炭の観察、見学
  - ・ 湿原を代表するヨシの移植体験
  - ・ ハンノキ林の抑制方法の体験(環状剥皮の実施)

昼休憩(下幌呂コミセン内)

- ・ 昼食
- ・ 幌呂地区ドローン映像上映

午後(釧路湿原野生生物保護センター)

- ・ 環境省の委託により希少猛禽類の救護および野生復帰訓練を行っています。
- ・ その研究所の施設や猛禽類について見学をします。



※猛禽類医学研究所 HP 抜粋

## 参加者へのお願い

- ① 見学会当日、発熱や咳など体調が悪い場合は参加をご遠慮ください。
- ② 参加へは、気温が高くなる事を想定し、熱中症対策を講じた服装を心がけてください。
- ③ 参加中に体調が悪くなった場合、すぐに主催者及びスタッフへお申し出ください。

## 持ち物 長靴、汚れても良い服装、手袋(軍手)、帽子、雨具(雨天時)、昼食(お弁当など)、飲み物

## その他

- ・ 足元が悪い湿原内を1.5km程度歩いて移動する見学や体験です。
- ・ 暑さ、防虫対策に適した、汚れても構わない服装でご参加願います。
- ・ 荒天などの事情により中止になった場合、見学会前日若しくは当日の7:00までに、見学会運営担当の(株)北開水エコンサルタントからご連絡致します。
- ・ 見学会では傷害保険に加入致します。※費用は主催者が負担いたします